

PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2023/24

ČEŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
BURLAT	MAXMA 60	sred.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, opraeševalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
NEW STAR VAN	MAXMA 60, sejaneec	kon.V. zač. VI	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna Cveti srednje pozno, plod debel, čvrsto meso, kratki peclji, opraeševalci: Burlat, Giorgia, Lapins
SUNNURST FERROVIA	sejaneec MAXMA 60	sred. VI. sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod zelo debel, meso polčvrsto, samooplodna Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraeševalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	MAXMA 60	sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
REGINA	MAXMA 60	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, opraeševalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst

VIŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
MARASKA	sejaneec	sred.VII	Plod debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa

NEKTARINE	Čas zorenja	Značilnosti
ARMKING	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
STARK RED GOLD	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% bleščeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

BRESKVE	Čas zorenja	Značilnosti
MAYCREST	kon.VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGCREST	zač.VII.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGBELLE	zač.-sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
REDHAVEN	kon.VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
MARIA BIANCA	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka
MARIA MARTA	zač. VIII	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60 – 80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
ROME STAR	sred.VIII	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso je rumeno, cepka
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

BRESKVE TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

BRESKEV PLOŠČATA, NEKTARINA PLOŠČATA

MARELICE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
TYRINTHOS	mirabolana	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, opraeševalci: Hargrand, Bergeron
SAN CASTRESE	mirabolana	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober opraeševalec
PORTICI	mirabolana	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre.VII.	Cveti pozno, samooplodna

OGRSKA MARELICA mirabolana sred.-kon.VII. Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ORANGE RED IT

SLIVE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
ČAČANSKA RANA	mirabolana	sred.-kon. VII	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, opraevalci: Čačanska lepatica, Stanley
ČAČANSKA LEPO TICA	mirabolana	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
CALIFORNIA BLUE VALJEVKA	mirabolana mirabolana	zač. VIII kon.VIII.-zač.IX.	Plod je srednje debel, modro vijolične barve, polcepka Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA NAJBOLJŠA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, opraevalci: Čačanska lepatica, Čačanska rodna, Stanley
STANLEY	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, opraevalci: Bluefree, Ruth gerstetter
GROSSA DI FELISIO ČAČANSKA RODNA	mirabolana mirabolana	zač.-sred.IX. zač.-sred.IX.	Plod debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, opraevalci: President Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna
PRESIDENT	mirabolana	zač.IX.	Plod debel, rdeče-vijolične barve, cepka, opraevalci: Ruth Gerstetter, Stanley
DOMAČA ČEŠPLJA	mirabolana	sred. IX	Plod drobnejši, modro-vijolične barve, cepka, samooplodna sorta

RINGLO	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
SORRISO DI PRIMAVERA FORTUNE	mirabolana mirabolana	zač.VII. sred.VIII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraevalci: Shiro, Morettini 355 Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden

JABLANE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
VISTA BELLA	M 7	sred. VII.	Plod temno rdeč, sladko kislega okusa, obilno rodi
BELIČNIK	sejanec	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 14 dni
SANSA	MM 106	kon.VIII.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, skladiščenje do konec septembra
NELA	M 7	zač. VIII.	Plod prižasto rdeč, kislega okusa, dobro skladiščenje, odporna na škrlup
MERKUR®	M 7	zač. IX.	Plod rdeč, sočno meso, sladkega okusa, dobro skladiščenje, odporna sorta
DELORINA	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna
ZLATI DELIŠES	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast, kasneje zlato rumen, kisl - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
CARJEVIČ	MM 106, M 7	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
KARNEVAL®	M 7	sred. IX.	Plod rmene osnovne barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočnen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
TOPAZ®	M 7	kon.IX	Plod je prižast in rdeče oranžen, sladko – kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
ECOLETTE	M 7	kon.IX.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
IDARED	M 7	kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
FLORINA	MM 106	kon. IX	Plod debel, škrlatno rdeč, sladko kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
KRIVOPECELJ FUJI	MM 106 MM 106	zač.X. sred.X.	Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa
BOBOVEC	MM 106	sred.-kon.X.	Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko – kislega okusa, skladiščenje do maja

HRUŠKE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
JUNIJSKA LEPO TICA	kutina BA 29, sejanec	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, opraevalci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
CARMEN®	kutina BA 29	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, opraevalci: Viljamovka, Konferans
ZG. MORETINIJEVA	kutina BA 29	kon. VII	Cveti srednje zgodaj, plod zelenkast, na sončni strani rdečkast, opraevalci: Abate fetel, Junijska lepatica
VILJAMOVKA	kutina BA 29, sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, opraevalci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
KONFERANS	kutina BA 29, sejanec	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, opraevalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka

ABATE FETÉL kutina BA 29 sred.IX. Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, opraševalci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova

NASHI	Čas zorenja	Značilnosti
NIJISSEIKI	zač.IX.	Plod srednje debel, rumeno-zeleni, sladko-kislega okusa, opraševalci: Hosui, Shinseiki
HOSUI	zač.IX.	Plod srednje debel, bronaste barve, kisló – sladkega okusa, opraševalci: Shinseiki, Viljamova

KAKI zač.XI. PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: **KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE**
PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: **JIRO, ČOKOLATINO**

AMERIŠKE BOROVNICE	DUKE - zori konec junija do sredine julija, plod velik CHANDLER - zori ves julij, plod zelo velik BLUECROP - zori v začetku julija, plod velik LEGACY - zori ves julij, plod velik do zelo velik OZARKBLUE - zori ves julij-sredina avgusta, plod velik ELISABETH – zori sredi julija do sredine avgusta, srednje debel plod ELLIOT - zori konec julija do septembra, plod srednje velik
NOVOST	SWEET HEART -2-krat rodna, zori od sredine junija do sredine julija in od konca avgusta do konca septembra PINK BLUEBERRY – roza plod, zori sredi julija do sredine avgusta

AKTINIDIJA	HAYWARD ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra TOMURI moška rastlina, opraševalna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, oprashi 6-8 ženskih rastlin
ARGUTA	ISSAI drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri ANANASNAYA drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri

MALINE	GLEN AMPLE - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija AUTUMN BLISS - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru POLKA - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra RAFZAQU (HIMBO TOP®) - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru ROSSANA, POLANA – rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra HERITAGE – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september TULAMEEN - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij MALLING JEWEL – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra
NOVOST	SWEET SUNSHINE – rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori od junija do avgusta, zbite, nizke rasti, zraste do 50 cm visoko in je primerna za sajenje na balkonih in v lonce JANTAR - rumena malina, 1-krat rodna, zori od avgusta do septembra

ROBIDA: Loch ness - zori sredi julija do začetka avgusta, **Chester thornles** – zori avgusta

NOVO: Dima – zraste do 1 m visoko, brez trnja, zori v drugi polovici julija

RIBEZ: črni – **Titania** (zori julija), **rdeči** – **Rovada** (zori julija), **Jonkheer van tets** (zori sredi junija do začetka julija), **beli** – **Witte parel** (zori julija)

TAYBERRY: križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli, rdeče črni plodovi, zori v začetku julija

LOGANBERRY: križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

SIBIRSKA BOROVNICA: Aurora, Honeybee, Boreal Blizzard -zori junija, **Boreal Beauty** - zori konec maja

KOSMULJA: White smith, bela (zori julija) **NOVOST ! Spine free**, rdeča (zori julija), brez trnja

JOSTA: križanec med črnim ribezom in kosmuljo, plod temno vijoličast, zori sredi junija

ARONIJA: Nero – zori sredi avgusta, **Viking** – zori sredi avgusta

AMERIŠKA BRUSNICA: **Howes** – zori oktobra, **Stevens** – zori konec avgusta

MURVA: **navadna** - bela, črna, rdeča **dolgoplodna** – **Pakistan** – črna, **Saharanpur** - bela

LESKA – Tonda di giffoni, Istrska okrogloplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Istrska dolgoplodna leska, Tonda gentile Romana, Rimska

SMOKVA	Turca	2-krat rodna, zori julija in konec avgusta, črno vijolična koža, meso rdečkasto
	Dottato	2-krat rodna, zori konec junija do začetka julija in konec avgusta, zeleno do rumenkasta koža, meso roza
	Črna bužetka	1-krat rodna, zori konec avgusta, rdečkasto meso

KOSTANJ – Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

CITRUSI: **LIMONA, POMARANČA, MANDARINA**

ZANIMIVE RASTLINE:

SUSINCOCCO (križanec marelica x sliva)

FEJOJA: zimzelena, grmasta rastlina, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije, čez zimo jo je potrebno prenesti v notranje prostore

GRANATNO JABOLKO: privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitamini, zlasti vit. C
Sorte: ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, PARFIANCA, DENTE DI CAVALLO

ŽIŽULA : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso blede rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica
NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, **DEBELOPLODNA** – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

JAGODIČNICA: zimzelen grm ali manjše drevo, v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

JAPONSKA NEŠPLJA: zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, zori pa konec aprila, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžno rumene barve, meso belo

GUAVA: rumena, rdeča – zimzeleni grm, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno, zori v drugi polovici septembra

OREH PEKAN ali Ameriški oreh, zori konec oktobra do začetka novembra

ASIMINA cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve, posebnega, prijetnega okusa