



## PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2024/25

<b>ČEŠNJE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
EARLY BURLAT	MAXMA 60, 14, GiselA 6	sred.V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Lapins, Giorgia, Burlat
BURLAT	MAXMA 60, 14, GiselA 6	sred.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, oprševalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
VIGRED NEW STAR	MAXMA 60, 14 MAXMA 60, 14, GiselA 6	kon. V. kon.V.	Cveti srednje pozno, plod debel, čvrst, oprševalci: niso točno znani Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
VAN	MAXMA 60, 14, GiselA 6	zač. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, čvrsto meso, kratki peclji, oprševalci: Burlat, Giorgia, Lapins
FRANCOSKA FERROVIA	MAXMA 14 MAXMA 14, GiselA 6	zač.VI. sred.VI.	Cveti pozno, plod debel, meso čvrsto, dolgi peclji, oprševalci niso znani Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	MAXMA 60, 14, GiselA 6	sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
KORDIA	MAXMA 60, 14, GiselA 6	sred.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Regina, Ferrovia, Giorgia, Van, Sunburst
BRIŠKA NAPOLEONKA DENISENOVA	MAXMA 60, 14 sejanec	sred. VI. sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, čvrst, oprševalci: Van, Vipavka, Hedelfinška Cveti pozno, plod srednje debel, čvrst, rumena sorta, oprševalci: Francoska, Napoleonka
SUNBURST	MAXMA 60, 14, GiselA 6	sred. VI.	Cveti srednje pozno, plod zelo debel, meso polčvrsto, samooplodna sorta
KARNIJEVKA REGINA	MAXMA 14 MAXMA 60, 14, GiselA 6	sred. VI. sred.-kon.VI.	Plod je srednje debel, temno rdeč, oprševalci niso točno znani Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst
<b>VIŠNJE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
GROFOVA VIŠNJA ŠUMADINKA	sejanec sejanec	zač.-sred.VII. sred.VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa Plod debel do zelo debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa
<b>NEKTARINE</b>	<b>Čas zorenja</b>		<b>Značilnosti</b>
CALDESI 2000 STARK RED GOLD	sred. VII. sred.VIII.	Plod je srednje velik, okrogle oblike, redna rodnost, cepka Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% blešeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka	
<b>BRESKVE</b>	<b>Čas zorenja</b>		<b>Značilnosti</b>
MAYCREST SPRINGCREST SPRINGBELLE DIXIRED REDHAVEN MARIA BIANCA NORMAN MARIA MARTA GLOHAVEN	kon.VI. zač.VII. zač.-sred.VII. sred. VII. kon.VII. zač.VIII. zač. VIII zač.VIII. zač.VIII.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 70% rdeč, čvrsto meso, polcepka Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka Cveti srednje pozno, plod debel, 30-80% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka, Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 30-50% rdeč, meso čvrsto, cepka	

SUNCREST	sred.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
ROME STAR	sred.VIII	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso je rumeno, cepka
VETERAN	sred.VIII.	Cveti pozno, plod debel, do 30% rdeč, meso mehko, rumeno, cepka
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
CRESTHAVEN	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

### BRESKEV TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

### BRESKEV PLOŠČATA, NEKTARINA PLOŠČATA

MARELICE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
TYRINTHOS	mirabolana	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
PERLA	mirabolana	sred.VI.	Cveti srednje pozno, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, oprševalci: Hargrand, Bergeron
SAN CASTRESE	mirabolana	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober oprševalec
PORTICI	mirabolana	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
HARGRAND	mirabolana	zač.-sred. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre.VII.	Cveti pozno, samooplodna
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
DOMAČI FOKARJI	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, domača sorta, oprševalci niso znani

SLIVE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
ČAČANSKA RANA	mirabolana	sred.-kon. VII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
TOPFIVE®	mirabolana	kon.VII-zač.VIII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
ČAČANSKA LEPOTICA	mirabolana	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
CALIFORNIA BLUE	mirabolana	zač. VIII.	Plod je srednje debel, modro vijolične barve, polcepka
VALOR	mirabolana	kon.VIII.	Plod srednje debel, vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Stanley, Victory
VALJEVKA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA NAJBOLJŠA	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, oprševalci: Čačanska lepotica, Čačanska rodna, Stanley
STANLEY	mirabolana	kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, oprševalci: Bluefree, Ruth gerstetter
PRESIDENT	mirabolana	zač.IX.	Plod debel, rdeče-vijolične barve, cepka, oprševalci: Ruth Gerstetter, Stanley
GROSSA DI FELISIO	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, oprševalci: President
ČAČANSKA RODNA	mirabolana	zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna
DOMAČA ČEŠPLJA	mirabolana	sred. IX	Plod drobnejši, modro-vijolične barve, cepka, samooplodna sorta

RINGLO	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
SORRISO DI PRIMAVERA	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, oprševalci: Shiro, Morettini 355
SANGUE DI DRAGO	mirabolana	kon.VII.	Plod debel, rdeče vijoličast, meso rdečkasto, kostenica, oprševalci: Shiro, Sorriso di Primavera, Morettini 355
FORTUNE	mirabolana	sred.VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden

JABLJANE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
BELIČNIK	MM 106, beličnik	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kislega okusa, skladiščenje do 14 dni
NELA	MM 106	zač. VIII.	Plod prižasto rdeč, kislega okusa, dobro skladiščenje, odporna na škrup
MANTET	MM 106	zač.VIII.	Plod rdeče barve, sladko-kislega okusa
JULY RED	MM 106	sred. VIII.	Plod rumeno zelene barve z rdečimi prižami, sladko-kislega okusa, skladiščenje 20 dni
SANSA	MM 106	kon.VIII.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, skladiščenje do konec septembra

<b>GALA</b>	MM 106	kon. VIII	Plod je srednje debel, rumen, z rdečo prevleko, sladkega okusa, skladiščenje do decembra
<b>GRAFENŠTAJNC</b>	MM 106, sejanec	kon.VIII.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, sladko-kislega okusa, skladiščenje do oktobra
<b>MERKUR®</b>	MM 106, M9	zač. IX.	Plod škrlatno rdeče barve, aromatičnega mareličnega sladkega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
<b>DELORINA</b>	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna
<b>ZLATI DELIŠES</b>	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast , kasneje zlato rumen, kislo-sladkega okusa, skladiščenje do januarja
<b>CARJEVIČ</b>	MM 106, sejanec	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko-kislega okusa, skladiščenje do aprila
<b>KARNEVAL®</b>	MM 106, M9	sred. IX.	Plod rumene barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
<b>DELORINA</b>	MM 106	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna sorta
<b>TOPAZ®</b>	MM 106, M9	kon.IX	Plod je prižast in rdeče oranžen, sladko-kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
<b>JONAGOLD</b>	MM 106, M9	kon.IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko-kislega okusa, skladiščenje do decembra
<b>ECOLETTE</b>	MM 106	kon.IX.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
<b>GORIŠKA SEVKA</b>	MM 106, sejanec	kon.IX.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
<b>RED TOPAZ®</b>	MM 106	kon.IX.	Plod droben, prižast, rdeče oranžne barve, sladko-kislega okusa, odporna na škrlup, skladiščenje do februarja
<b>IDARED</b>	MM 106, M9	kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
<b>DOLENJSKA VOŠČENKA</b>	sejanec	kon IX.	Plod je zelenorumeno obarvan, sladko-kislega okusa, voščena prevleka, skladoščenje do februarja
<b>BOSKOPSKI KOSMAČ</b>	sejanec	kon. IX.	Plod je velik z značilno rjasto prevleko, kiselkastega okusa, odporna sorta, skladiščenje do marca
<b>FLORINA</b>	MM 106, M9	kon.IX.-zač.X.	Plod škrlatno rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
<b>KRIVOPECELJ ENTERPRISE</b>	MM 106, sejanec	zač.X.	Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca
<b>FUJI</b>	MM 106	zač.X.	Plod vinsko rdeče barve, sladkega okusa, dobro skladiščenje, odporna sorta
<b>BOBOVEC</b>	MM 106, sejanec	sred.-kon.X.	Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko-kislega okusa, skladiščenje do maja

<b>HRUŠKE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
<b>JUNIJSKA LEPOTICA</b>	Kutina MA, kutina BA, sejanec	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, oprševalci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
<b>CARMEN®</b>	Kutina BA	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, oprševalci: Viljamovka, Konferans
<b>ZG. MORETINIEVA</b>	Kutina MA	kon. VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zelenkast, na sončni strani rdečkast, oprševalci: Abate fetel, Junijska leptotica
<b>VILJAMOVKA</b>	Kutina BA, sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, oprševalci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
<b>SANTA MARIA</b>	Kutina MA	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve z rahlimi rdečimi prižami, dobra oprševalka, njeni oprševalci: Viljamovka, Abate fetel, Passa Crassana
<b>KONFERANS</b>	Kutina MA, sejanec	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
<b>ABATE FETÉL</b>	Kutina BA	sred.IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, oprševalci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova
<b>PASTORJEVKA</b>	Kutina MA	zač.-sred.X.	Cveti pozno, plod svetlo zelen z rdečim prelivom na sončni strani, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
<b>PITURALKA</b>	sejanec	kon.X.-zač.XI.	Cveti pozno, plod zelen do zeleno rjave barve, samooplodna
<b>NASHI</b>	<b>Čas zorenja</b>		<b>Značilnosti</b>
<b>KOSUI</b>	kon. VIII.		Plod srednje debel, bronasto rumene barve, sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Viljamovka
<b>NIJSSEIKI</b>	zač.IX.		Plod srednje debel, rumeno-zeleni, sladko-kislega okusa, oprševalci: Hosui, Shinseiki
<b>HOSUI</b>	zač.IX.		Plod srednje debel, bronaste barve, kislo-sladkega okusa, oprševalci: Shinseiki, Viljamova

<b>AMERIŠKE BOROVNICE</b>	<b>DUKE</b> - zori konec junija do sredine julija, plod velik <b>CHANDLER</b> - zori ves julij, plod zelo velik <b>BLUECROP</b> - zori v začetku julija, plod velik <b>LEGACY</b> - zori ves julij, plod velik do zelo velik <b>DARROW</b> - zori sredi julija, plod velik <b>OZARKBLUE</b> - zori ves julij-sredina avgusta, plod velik <b>ELISABETH</b> – zori sredi julija do sredine avgusta, srednje debel plod <b>ELLIOT</b> - zori konec julija do septembra, plod srednje velik
<b>NOVOST</b>	<b>SWEET HEART</b> - 2-krat rodna, zori od sredine junija do sredine julija in od konca avgusta do konca septembra <b>PINK BLUEBERRY</b> – roza plod, zori sredi julija do sredine avgusta

<b>AKTINIDIJA</b>	<b>HAYWARD</b>	ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra
	<b>TOMURI</b>	moška rastlina, oprševalna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, oprashi 6-8 ženskih rastlin
<b>ARGUTA</b>	<b>JENNY</b>	samooplodna sorta, plodovi srednje debeli, zori sredi oktobra
	<b>ISSAI</b>	drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri
	<b>ANANASNAYA</b>	drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti oreha, zori sredi oktobra, oprashi ga Tomuri

<b>MALINE</b>	<b>GLEN AMPLE</b> - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija <b>AUTUMN BLISS</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru <b>POLKA</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra <b>RAFZAQU (HIMBO TOP®)</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru <b>ROSSANA</b> - rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra <b>HERITAGE</b> – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september <b>TULAMEEN</b> - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij <b>MALLING JEWEL</b> – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra
<b>NOVOST</b>	<b>SWEET SUNSHINE</b> – rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori od junija do avgusta, zbitne, nizke rasti, zraste do 50 cm visoko in je primerna za sajenje na balkonih in v lonci <b>ALPEN GOLD</b> - rumena malina, 2-krat rodna, zori od sredine julija do sredine septembra.

**ROBIDA:** Loch ness - zori sredi julija do začetka avgusta, **Chester thornles** – zori avgusta

**NOVO:** Dima – zraste do 1 m visoko, brez trnja, zori v drugi polovici julija

**RIBEZ:** črni – **Titania** (zori julija), rdeči – **Rovada** (zori julija), **Jonkheer van tets** (zori sredi junija do začetka julija), **Detvan** (zori začetek julija), **Tatran** (zori julija), beli – **White parel** (zori julija)

**TAYBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli, rdeče črni plodovi, zori v začetku julija

**LOGANBERRY:** križanec med malino in robido, brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

**SIBIRSKA BOROVNICA:** Aurora, Honeybee, Boreal Blizzard -zori junija,

**KOSMULJA:** White smith, bela (zori julija)

**ARONIJA:** Nero – zori sredi avgusta, Viking – zori sredi avgusta

**AMERIŠKA BRUSNICA:**Pilgrim, Stevens – zori konec avgusta

**MURVA:** navadna - bela, črna, rdeča dolgoplodna – Pakistan – črna, Saharanpur - bela

**LESKA:** Tonda di giffoni, Itrska okrogloplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Itrska dolgoplodna leska, Rimski, Lamberška rdeča leska.

<b>SMOKVA</b>	Turca Dottato	2-krat rodna, zori julija in konec avgusta, črno vijolična koža, meso rdečkasto 2-krat rodna, zori konec junija do začetka julija in konec avgusta, zeleno do rumenkasta koža, meso roza
	<b>Črna bužetka</b>	1-krat rodna, zori konec avgusta, rdečkasto meso
	<b>Melanzana</b>	2-krat rodna, zori konec julija in konec avgusta, meso je temno rumeno do rdeče

**NOVOST:** Little miss Figgy Zraste 1m visoko, odporna na sušo in bolezni, sadež je bordo vijola barve, prenese nizke temperature

**SKORŠ, DOMAČA NEŠPLJA, KUTINA:** (LESKOVAČKA - jabolkaste oblike , VRANJSKA - hruškaste oblike)

**OREH:** Franquette, Fernor, Elit, Lara, Fernette, Novosadski pozni, G-139

**KOSTANJ:** Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

**CITRUSI:** LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUMQAT

### ZANIMIVE RASTLINE:

**SUSINCOCCO** (križanec marelica x sliva)

**FEJOJA:** zimzelena, grmasta rastlina, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije, čez zimo jo je potrebno prenesti v notranje prostore

**GRANATNO JABOLKO:** privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitaminimi, zlasti vit. C

Sorte: ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, DENTE DI CAVALLO

**ŽIŽULA:** plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso bledo rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica  
NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, DEBELOPLODNA – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

**JAGODIČNICA:** zimzelen grm ali manjše drevo, v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

**JAPONSKA NEŠPLJA:** zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, zori pa konec aprila, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžno rumene barve, meso belo

**GUAVA:** rumena, rdeča – zimzeleni grm, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno, zori v drugi polovici septembra

**OREH PEKAN** ali Ameriški oreh, zori konec oktobra do začetka novembra

**ASIMINA:** cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve, posebnega, prijetnega okusa

### ŠMARNA HRUŠICA: Amela, Sleyt

Rastlino običajno gojimo kot grm, razvije pa močan koreninski sistem. Pri nas cveti konec aprila, plodove pa lahko pričakujemo v začetku julija. Plodovi so okrogli, modre barve, rastejo v grozdih 10-15 jagod skupaj, zorijo precej enakomerno in ne odpadajo.