



## PONUDBA SADIK ZA SEZONO 2022/23

[www.drevesnica-bilje.si](http://www.drevesnica-bilje.si)

ČEŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
EARLY BURLAT	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.V.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Lapins, Giorgia, Burlat
BURLAT	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sre.-kon.V.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, srednje čvrsto meso, oprševalci: Giorgia, Van, Ferrovia, Celeste, New Star, Lapins
VIGRED	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	kon.V.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci niso točno znani
GIORGIA	MAXMA 14, sejanec	kon.V.	Srednje pozno cveti, plod srednje debel, meso srednje čvrsto, oprševalci: Ferrovia, Van, Burlat
NEW STAR	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	kon.V.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
FRANCOSKA	MAXMA 14, sejanec	zač.VI.	Plod debel, meso čvrsto, dolgi peclji, oprševalci niso točno znani
VAN	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec,	zač.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, kratki peclji, oprševalci: Burlat, Giorgia, Lapins
NORDWUNDER	Sejanec	zač.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci niso točno znani
SUNBURST	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec,	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso srednje čvrsto, samooplodna
BRIŠKA	GiselA 6, MAXMA 14	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci: Van, Vipavka, Hedelfinška, Stella
NAPOLEONKA	Sejanec,	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci: Burlat, Giorgia, Canada giant, Van, Hedelfinška
GERMERSDORFSKA	MAXMA 14, sejanec	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
FERROVIA	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.VI.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Sunburst, Lapins, Canada giant, Giorgia
LAPINS	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.VI.	Cveti zgodaj, plod debel, meso čvrsto, samooplodna
KRALJICA TRGA	GiselA 6, sejanec	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod debel, meso čvrsto, oprševalci: Hedelfinška
KORDIA	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Regina, Ferrovia, Giorgia, Van, Sunburst
DENISENOVA	Sejanec	sred.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, rumenkast, oprševalci: Francoska, Napoleonka
RUMENA	Sejanec	sred.VI.	Plod srednje debel, meso temno rdeče, oprševalci niso točno znani
KARNIJEVKA	GiselA 6, MAXMA 14, sejanec	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, plod srednje debel, meso čvrsto, oprševalci: Germersdorfska, Kordia, Ferrovia, Sunburst

VIŠNJE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
GROFOVA VIŠNJA	sejanec	zač.-sred.VII.	Plod zelo debel, temno rdeče barve, meso rdeče, sladko – kislega okusa, samooplodna
GORSEMSKA	sejanec	sred.VII.	Plod srednje debel, temno rdeče rjave barve, meso temno rdeče, kiselkastega okusa, samooplodna
ŠUMADINKA	sejanec	sred.VII.	Plod debel do zelo debel, temno rdeče barve, meso temno rdeče, sladko – kislega okusa, samooplodna
MONTMORENCY	sejanec	kon.VII.	Plod srednje debel, rdeče barve, meso svetlo rdeče, mehko, kislega okusa, samooplodna

## NEKTARINE

	Čas zorenja	Značilnosti
ARMKING	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 80-90 % temno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
CALDESI 2000®	sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 90-100% bleščeče rdeč, meso belo, čvrsto, polcepka
SPRINGRED	kon. VII.	Cveti srednje pozno, dobre in redne rodnosti, plod srednje debel, bleščeče rdeč, cepka
STARK RED GOLD	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, do 80% bleščeče rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
VENUS	kon.VIII.	Cveti zelo pozno, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

## BRESKVE

	Čas zorenja	Značilnosti
MAYCREST	kon.VI.	Cveti zgodaj, plod srednje droben, 80-90% škrlatno rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGCREST	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod srednje debel, 70-90 % zamolklo rdeč, meso srednje čvrsto, rumeno, kostenica
SPRINGBELLE	zač.-sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, 90-100% rdeč, meso čvrsto, rumeno, polcepka
IRIS ROSSO	sred.VII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, do 50 % rdeč, meso belo, čvrsto, polcepka
REDHAVEN	kon.VII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-90% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
MARIA BIANCA	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 60-70% rdeč, meso belo, srednje čvrsto, cepka
MARIA MARTA	zač.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-80% temno rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
GLOHAVEN	zač.VIII.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 30-50% rdeč, meso čvrsto, cepka
VETERAN	sred.VIII.	Cveti pozno, plod debel, do 30% rdeč, meso mehko, rumeno, cepka
SUNCREST	sred.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 60-70% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
CRESTHAVEN	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
FAYETTE	kon.VIII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, 50-60% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka
GUGLIELMINA	zač. IX.	Cveti srednje pozno, plod srednje debel, 50% rdeč, meso čvrsto, rumeno, cepka

## PLOŠČATE BRESKVE

	Čas zorenja	Značilnosti
PIATTAFORONE	kon.VI.	Cveti srednje zgodaj, plod srednje debel, rdeč, meso rumeno in sladkega okusa, kostenica
PIATTAFORTWO	sred.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod debel, rdeč, meso belo, sladko kislega okusa, kostenica

## BRESKVE TOLERANTNE NA KODRAVOST:

CHIARA – plod debel, rumeno mesnata, zori sredina julija, cepka

CESARINI – plod srednje debel do debel, belo mesnata, zori konec avgusta, cepka

SANGUINELLA DI AMELIA – plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec avgusta, cepka

RDEČA VINOGRADNIŠKA - plod srednje debel, rdeče mesnata, zori konec septembra, cepka

## MARELICE

	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
TYRINTHOS	mirabolana, 29C	zač.VI.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
ANTONIO ERANI	mirabolana, 29C	zač.VI.	Cveti zgodaj, delno samooplodna, oprševalci: San Castrese
PERLA	mirabolana	sred.VI.	Cveti srednje pozno, samooplodna
ORANGE RED	mirabolana, 29C	sred.-kon.VI.	Cveti pozno, odporna na mraz, oprševalci: Hargrand, Bergeron
GOLDRICH	mirabolana	sred.-kon.VI	Cveti srednje pozno, oprševalci: San Castrese, Vitillo, Portici
GIADA	mirabolana 29C	kon.VI.-zač.VII	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
VITTILO	mirabolana	zač. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
SAN CASTRESE	mirabolana, 29C	zač.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna sorta in dober oprševalec
PORTICI	mirabolana, 29C	zač.-sred. VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna
HARGRAND	mirabolana, 29C, Wavit	zač.-sred. VII.	Cveti srednje pozno, samooplodna
PISANA	mirabolana	sre.VII.	Cveti pozno, samooplodna
DOMAČI FOKARJI	mirabolana, 29C	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, domaća sorta, oprševalci niso znani
OGRSKA MARELICA	mirabolana	sred.-kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, samooplodna

## SLIVE

	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
RUTH GERSTETTER	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, modre barve, cepka, delno samooplodna, oprš.: Stanley
TOPFIRST®	Mirabolana, Wavit	zač.-sred.VII.	Plod debel, vijolično modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, samooplodna
ČAČANSKA RANA	mirabolana	sred.- kon. VII.	Plod srednje debel, modre barve, cepka, delno samooplodna, oprš.: Stanley
TOPFIVE®	mirabolana, Wavit	kon.VII-zač.VIII.	Plod srednje debel, modro vijolične barve, cepka, oprševalci: Čačanska lepotica, Stanley
ČAČANSKA LEPOTICA	mirabolana, Wavit	kon.VII.-zač.VIII.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna

VICTORY VALOR	mirabolana mirabolana	kon.VIII. kon.VIII.	Plod debel, temno modre barve, polcepka, opraševalci: Stanley, Valor Plod srednje debel, vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, opraševalci: Stanley, Victory
VALJEVKA ČAČANSKA NAJBOLJŠA STANLEY	mirab., Wavit mirabolana mirab., Wavit	kon.VIII.-zač.IX. kon.VIII.-zač.IX. kon.VIII.-zač.IX.	Plod srednje debel, temno modre barve, cepka, tolerantna na šarko, samooplodna Plod srednje debel, temno modre barve, polcepka, tolerantna na šarko, opraševalci: Čačanska lepotica, Čačanska rodna, Stanley Plod srednje debel, temno vijolično modre barve, cepka, tolerantna na šarko, delno samooplodna, opraševalci: Bluefree, Ruth gerstetter
DOMAČA ČEŠPLJA GROSSA DI FELISIO ČAČANSKA RODNA	mirab., Wavit mirabolana mirabolana	zač.-sred.IX. zač.-sred.IX. zač.-sred.IX.	Plod drobnejši do srednje debel, modro vijolične barve, cepka, samooplodna Plod debel, svetlo do modro vijoličaste barve, polcepka, opraševalci: President Plod drobnejši do srednje debel, modro vijoličast, cepka, samooplodna

RINGLO	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
SORRISO DI PRIMAVERA	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel, zlato rumen z rdečim prelivom, meso rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraševalci: Shiro, Morettini 355
MORETTINI 355	mirabolana	zač.VII.	Plod srednje debel do debel, rdeč, meso rumeno rdeče, kostenica, opraševalci: Shiro, Sorriso di Primavera, Sangue di Drago
SHIRO	mirabolana	sred.-kon.VII.	Plod srednje debel, rumeno zelen, meso svetlo rumeno, kostenica, delno samooplodna, opraševalci: Morettini 355, Sorriso di Primavera
SANGUE DI DRAGO	mirabolana	kon.VII.	Plod debel, rdeče vijoličast, meso rdečkasto, kostenica, opraševalci: Shiro, Sorriso di Primavera, Morettini 355
FORTUNE	mirabolana	sred.VIII.	Plod debel, rdečkasto vijoličen, meso rumeno rdeče marmorirano, kostenica, delno samooploden

JABLNE	Podlaga	Čas zorenja	Značilnosti
VISTA BELLA	MM 106	zač.-sred.VII.	Plod 50-80% temno rdeče barve, sladko-kislega okusa
BELIČNIK	MM 106, sejanec	sred.VII.	Plod belo rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 14 dni
MANTET	MM 106	zač.VIII.	Plod rdeče barve, sladko-kislega okusa
SUMMERRED	MM 106	zač. VIII.	Plod temno rdeče barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do 30 dni
ELSTAR	MM 106, M 9	kon.VIII.	Plod svetlo rdeče prižaste barve, kislo-sladkega okusa, skladiščenje do decembra
GRAFENŠTAJNC	MM 106	kon.VIII.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, sladko-kislega okusa, skladiščenje do oktobra
SANSA GALA	MM 106 MM 106, M 9	kon.VIII.-zač.IX.	Plod rumeno rdeč, sladkega okusa, skladiščenje do konca septembra Plod svetlo rdeče barve, sladkega okusa z malo kisline, skladiščenje do januarja
RDEČI DELIŠES	MM 106	zač.IX.	Plod rdeče barve, sladkega okusa
MERKUR®	MM 106, M 9	zač. IX.	Plod škrlatno rdeče barve, aromatičnega mareličnega sladkega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
DELORINA	MM 106, M 9, sejanec	sred.IX.	Plod živo rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do novembra, odporna sorta
PRODUKTA	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, kasneje kremasto rumen, sladko – kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
ZLATI DELIŠES	MM 106	sred.IX.	Plod zeleno rumene barve, nekoliko rjast , kasneje zlato rumen, kislo - sladkega okusa, skladiščenje do januarja
CARJEVIČ	MM 106, sejanec	sred.IX.	Plod svetlo zeleno rumene barve, z rdečim prelivom, sladko – kislega okusa, skladiščenje do aprila
KARNEVAL®	MM 106, M 9	sred. IX.	Plod rmene osnovne barve s pogostimi širokimi, nekoliko razmazanimi rdečimi progami, sočnen, rahlo kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
JONAGOLD	MM 106	kon.IX.	Plod zelenkasto rumene barve z rdečim prelivom, sladko- kiselkastega okusa, skladiščenje do decembra
TOPAZ®	MM 106, M 9	sred.-kon.IX.	Plod prižasto rdeče oranžne barve, sladko -kislega okusa, skladiščenje do februarja, odporna sorta
ECOLETTE FLORINA	MM 106, M 9 MM 106	kon.IX.-zač.X.	Plod rdeče barve, kislega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta Plod škrlatno rdeče barve, sladkega okusa, skladiščenje do decembra, odporna sorta
GORIŠKA SEVKA	MM 106, sejanec	kon.IX.	Plod prižasto zeleno rdeče barve, sladkega okusa, dokaj odporna sorta, uporabno od januarja do junija
IDARED KANADKA	MM 106, M 9 MM 106	kon.IX. kon.IX.	Plod svetlo rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila Plod zeleno rumene barve z rjastimi pikicami, sladko – kislega okusa, skladiščenje do februarja

RDEČI BOSKOP	MM 106	kon. XI.	Plod temno rdeče barve, prekrit z nekoliko rje, kiselkastega okusa, skladiščenje do februarja
ENTERPRISE KRIVOPECELJ FUJI	MM 106, sejanec MM 106, sejanec MM 106, M 9	zač.X. zač.X. sred.X.	Plod vinsko rdeče barve, sladkega okusa, dobro skladiščenje, odporna sorta Plod zeleno rdeče barve, prižast, kiselkastega okusa, skladiščenje do marca Plod zeleno rumenkaste barve, na sončni strani rdečkast, sladkega okusa, skladiščenje do aprila
GRANNY SMITH	MM 106	sred.X.	Plod intenzivno zelene barve z izrazitimi belimi lenticelami, kiselkastega okusa, skladiščenje do aprila
MOŠANCELJ BOBOVEC	MM 106 MM 106, sejanec	sred.X. sred.-kon.X.	Plod zeleno rumene barve, kiselkastega okusa, skladiščenje do maja Plod zelenkasto rumene barve, na sončni strani zamolklo rdeče prižast, sladko – kislega okusa, skladiščenje do maja
<b>HRUŠKE</b>	<b>Podlaga</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>
JUNIJSKA LEPOPICA	kutina MA	kon.VI.-zač.VII.	Cveti zgodaj, plod svetlo zelene barve od 20-60% rdečkast, oprševalci: Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans, Viljamovka, Passa Crassana
CARMEN®	kutina MA	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumen, na sončni strani rdečkast, trpežna sorta, oprševalci: Viljamovka, Konferans
COSCIA	sejanec	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zelene barve od 20-30% rdečkast, oprševalci: Viljamovka, Zgodnja Moretinijeva, Abate fetel, Konferans
ZG. MORETINIJEVA	kutina MA	kon.VII.	Cveti srednje zgodaj, plod zelene barve od 15-50% rdečkast, oprševalci: Abate fetel, Passa Crassana, Junijska lepotica
SANTA MARIA	kutina MA	sred.VIII.	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve z rahlimi rdečimi prižami, dobra oprševalka, njeni oprševalci: Viljamovka, Abate fetel, Passa Crassana
VILJAMOVKA	Kutina BA 29, MA/pos., sejanec	kon.VIII.	Cveti srednje pozno, plod svetlo zeleno rumene barve, oprševalci: Konferans, Abate fetel, Passa Crassana, Društvenka, Zimska dekanka
RDEČA VILJAMOVKA	kutina MA/pos., sejanec	kon.VIII.	Cveti pozno, plod temno rdeče barve, oprševalci: Konferans, Passa Crassana, Društvenka, Abate fetel, Zimska dekanka
KONFERANS	kutina MA	sred.IX.	Cveti srednje pozno, plod zelene barve prekrit z rjo, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
HARROW SWEET	kutina MA	sred. IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumen z vidnimi lenticelami, na sončni strani rdečkast, oprševalci: Viljamovka, Abate fetel
ABATE FETEL	kutina BA 29	sred. IX.	Cveti srednje zgodaj, plod rumeno zelene barve, oprševalci: Coscia, Viljamovka, Passa Crassana, Boskova
DRUŠTVENKA	kutina MA	kon.IX.	Cveti pozno, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana
PASTORJEVKA	kutina MA	zač.-sred.X.	Cveti pozno, plod svetlo zelen z rdečim prelivom na sončni strani, oprševalci: Viljamovka, Passa Crassana, Društvenka
PASSA CRASSANA	kutina MA	zač.-sred.X.	Cveti srednje pozno, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Abate fetel, Društvenka, Konferans, Junijska lepotica
ZIMSKA DEKANKA	kutina MA	sred.X.	Cveti srednje zgodaj, plod zeleno rumene barve, oprševalci: Passa Crassana, Abate fetel, Konferans
VOLPINA (PITURALKA)	sejanec	kon.X.-zač.XI.	Cveti pozno, plod zelen do zeleno rjave barve, samooplodna
<b>NASHI</b>	<b>Čas zorenja</b>	<b>Značilnosti</b>	
KOSUI	kon.VIII.	Plod srednje debel, bronasto rumene barve, sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Viljamova	
SHINSEIKI	kon.VIII. -zač.IX.	Plod srednje debel, rumenkaste barve, zelo sladkega okusa, oprševalci: Hosui, Viljamova	
HOSUI	zač.IX.	Plod srednje debel, bronaste barve, kislo – sladkega okusa, oprševalci: Shinseiki, Viljamova	
<b>KAKI</b>	zač.XI.	PLODOVE JE POTREBNO UMEDITI: <b>KAKI TIPO, VANIGLIA, R. BRILLANTE, HACHIYA</b> PLODOVE NI POTREBNO UMEDITI: <b>JIRO, ČOKOLATINO</b>	
<b>AKTINIDIJA</b>	<b>HAYWARD</b>	ženska rastlina, plod debel, podolgovat, s pobiranjem začnemo proti koncu oktobra	
	<b>TOMURI</b>	moška rastlina, oprševalna sorta za Hayward, Ananasnayo in Issai, nima plodov, oprasi 6-8 ženskih rastlin	
ARGUTA:	<b>ISSAI</b>	drobnoplodni kiwi, plod zelenkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprasi ga Tomuri	
	<b>ANANASNAYA</b>	drobnoplodni kiwi, plod rdečkast, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprasi ga Tomuri	
	<b>WEIKI</b>	drobnoplodni kiwi, plod zelenkasto rdeč, velikosti drobnega oreha, zori sredi oktobra, oprasi ga Tomuri	

**OLJKA:** **ISTRSKA BELICA** - plodovi ob obiranju svetlo zeleni, kasneje skoraj črni, za olje, vlaganje  
**LECCINO** - hitro zarodi, črni plodovi, za vlaganje in olje  
**PENDOLINO, MAURINO, FRANTOJO**- plodovi črni, za olje, oprševalec za Leccino  
**BUGA** – domača sorta, srednje debeli, črni plodovi, za olje  
**ŠTORTA** - za vlaganje, plod srednje debel, **MAURINO** - redno in dobro rodi,  
**PICHOLINE** - za vlaganje in olje, **ASCOLANA TENERA, SANTA CATERINA** - za vlaganje.....

<b>AMERIŠKE BOROVNICE</b>	<b>DUKE</b> - zori konec junija do sredine julija, plod velik <b>BLUECROP</b> - zori v začetku julija, plod velik <b>CHANDLER</b> - zori ves julij, plod zelo velik <b>COVILLE</b> - zori v drugi polovici julija do avgusta, plod velik	<b>LEGACY</b> - zori ves julij, plod velik do zelo velik <b>ELLIOT</b> - zori konec julija do septembra, plod srednje velik <b>OZARKBLUE</b> - zori ves julij-sredina avgusta, plod velik <b>EARLY BLUE</b> – zori konec junija, plod debel
---------------------------	---	--

**MALINE :** **GLEN AMPLE** - rdeča malina brez trnja, 1-krat rodna, zori sredina junija do začetek julija  
**AUTUMN BLISS** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori konec junija in v mesecu septembru  
**POLKA** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori začetek julija vse do sredine septembra  
**RAFZAQU (HIMBO TOP®)** - rdeča malina, 2-krat rodna, zori ves julij in v septembru  
**ROSSANA, POLANA** – rdeča malina, 2-krat rodna, zori junija in od avgusta do oktobra  
**HERITAGE** – rdeča malina, 2-krat rodna, zori v začetku julija in ves september  
**ALPENGOLD** - rumena malina, 2-krat rodna, zori začetek julija in od septembra do oktobra  
**TULAMEEN** - rdeča malina, 1-krat rodna, zori ves julij  
**MALLING JEWEL** – črna malina, 1-krat rodna, zori konec julija do začetka septembra

**RIBEZ:** črni - Titania, **rdeči** – Rovada, Jonkheer van tets, **beli** – Witte parel

**KOSMULJA:** **rdeča** – Hinnomaki rot, **bela** – White smith

**ARONIJA** – Nero, Viking                    **JOSTA**

**SIBIRSKA BOROVNICA** – Aurora, Honeybee, Boreal Beast, Boreal Blizzard

**AMERIŠKA BRUSNICA** - Howes, Stevens

**ROBIDA:** Loch ness, Chester

**TAYBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdeče črni plodovi, aromatični, zori v začetku julija

**LOGANBERRY:** križanec med malino in robido, poganjki so brez trnov, zelo debeli rdečkasti plodovi, aromatični, zori v začetku julija

**KUTINA , NEŠPLJA, SKORŠ,**

**MURVA - navadna** - bela, črna, rdeča, **dolgoplodna** – Pakistan – črna, Saharanpur - bela

**SMOKVA, SUSINCOCCO** (križanec marelica x sliva),      **OREH, PEKAN**

**MANDELJ** – Supernova, Ferragnes, Tuono, Genco    **KOSTANJ** – Bouch de betizac, Maraval, Marsol, Precoce migoule

**LESKA** – Tonda di giffoni, Istrska okrogoplodna leska, Tonda fertile delle Lange, Fertile de Coutard, Istrska dolgoplodna leska, Tonda gentile Romana, Rimska

**TRSNE CEPLJENKE:** **BELE** – Julijski muškat, Orion, Jork, Madžar, Bela jorka, Graščanka, Rumeni muškat

**RDEČE** – Kitajska izabela, Muškat blue, Rdeča jorka, Boskop glorija

**CITRUSI:** LIMONA, POMARANČA, MANDARINA, KUNQAT

**ZANIMIVE RASTLINE:**

**FEJOA** : zimzelena, grmasta rastlina z lepimi škrlatno rdečimi cvetovi v juniju, plod podolgovat, zelenkast, podoben plodu aktinidije

**GRANATNO JABOLKO:** privlačni rdečkasti cvetovi in plodovi, sok bogat z minerali, vitaminimi, zlasti vit. C

**Sorte:** ACCO, MOLLAR, WONDERFUL, PARFIANCA

**ŽIŽULA** : plod podoben plodu oljke ali dateljna, meso bledo rumeno, ob obiranju rjavkasto, v sredini koščica

NAVADNA ŽIŽULA - drobnejša, DEBELOPLODNA – debelejši plodovi so oblike majhne hruške ali jabolke

**JAGODIČNICA:** zimzelen grm ali manjše drevo, posebnost-v času jesenskega cvetenja hkrati dozorevajo rdečkasti plodovi

**ASIMINA:** cveti v aprilu, privlačni temno vijolični cvetovi, zori v septembru, velik podolgovat plod, zelene barve podoben mangu, meso prijetnega okusa.

**JAPONSKA NEŠPLJA:** zimzeleno drevo, cveti v oktobru/novembru, plod jajčaste ali hruškaste oblike, oranžne barve, meso belo

**GUAVA:** rumena, rdeča – zimzeleni grm, plodovi okroglaste ali ovalne oblike, živo rumene ali temno rdeče barve, meso belo, sočno